

Las videoconferencias, transformadas radicalmente

Lifesize® Icon 600™

La experiencia comienza en usted

Lifesize Icon 600 es un sistema de vídeo diseñado bajo un único principio fundamental: la simplicidad. Configurar el sistema es cuestión de minutos e iniciar una videollamada es cuestión de segundos. Descubrirá que hacer y recibir videollamadas es tan fácil como usar un smartphone.

Creemos que, en poco tiempo, preferirá las llamadas de vídeo a las de voz. El vídeo acelera las relaciones de conexión con sus clientes, socios, proveedores y colegas a través de conversaciones de trabajo cara a cara. Cuando quiera preguntar algo a uno de sus proveedores, solo tiene que buscarlo en su directorio y pulsar el botón de llamada. El vídeo es personal y ofrece muchas ventajas. Obtendrá resultados rápidamente y sus proveedores, socios y clientes estarán más contentos. Lifesize Icon 600 es ideal para salas de reuniones de gran tamaño y proporciona una experiencia envolvente que mejora la participación y la productividad. Y cuando se combina con el servicio de Lifesize basado en la nube, sencillamente no hay en todo el mundo una solución de videoconferencia más potente a la par que fácil de usar.



La configuración de dos pantallas de Lifesize Icon 600 es opcional. Para disfrutar de la mejor experiencia de vídeo y audio, Lifesize recomienda la Cámara 10x de Lifesize y Lifesize Phone HD.

Ver es creer: Lifesize Icon es fácil de usar

- Empareja con el servicio de Lifesize basado en la nube para disfrutar de una experiencia de conexión inigualable, desde la sala de conferencias hasta los usuarios de escritorio o dispositivo móvil.
- Únete a salas de reuniones virtuales de Lifesize desde el directorio de reuniones, con un solo clic
- Las conversaciones locales comienzan en el directorio unificado. Busque un nombre, haga clic y llame.
- La remisión de llamadas en grupo no podría ser más fácil. Solo tiene que aceptar una llamada entrante o hacer clic en un contacto del directorio para añadir más participantes.
- Disfruta de la misma experiencia de usuario dentro y fuera de las llamadas en grupo. Con la experiencia de usuario unificada, todas las llamadas producirán las mismas sensaciones.
- Graba y comparte llamadas con Lifesize Record and Share*.
- Los iconos del menú en pantalla representan claramente su función u operación, para que pueda usarlas rápidamente.
- Marque contactos como favoritos para iniciar videollamadas con mayor rapidez y facilidad.
- Lifesize Icon 600 está diseñado para ofrecer la máxima simplicidad, flexibilidad y valor.

* Requiere una suscripción a Lifesize

Las videoconferencias, transformadas radicalmente

Lifesize® Icon 600™

Empareja al servicio de Lifesize basado en la nube*

Aproveche el poder de nuestro servicio en la nube para darle ventajas aún más sustanciales a su negocio. Las llamadas punto a punto y móviles que se pueden convertir rápidamente en llamadas en grupo haciendo clic en un nombre dentro de un directorio son grandes incentivos para celebrar reuniones mediante vídeo. En cuanto al equipo de TI, la configuración simplificada a través del aprovisionamiento automático, la gestión de la red de vídeo y el traspaso seguro de firewall/NAT acelerarán la implementación.

La experiencia de comunicación definitiva

Lifesize cree firmemente que las videollamadas deberían ser experiencias gratificantes. Eso significa apartar la tecnología a un lado y hacer que cumpla los objetivos de los usuarios con respecto a las reuniones. Lifesize Icon 600 logra ese objetivo. El control remoto y la interfaz de usuario simplificados harán que participe en una reunión casi de inmediato. La imagen HD y el sonido tremendamente nítido eliminarán la distancia y pondrán a todos los participantes en el mismo espacio. Las reuniones serán más productivas y todo el mundo saldrá contento. A eso lo llamamos "la experiencia de comunicación definitiva".

De un vistazo

Emparejar al servicio de Lifesize basado en la nube*	Directorio compartido, salas de reuniones virtuales, remisión de llamadas sin interrupciones, marcación por nombre, actualizaciones de software automáticas y mucho más
Grabar y compartir llamadas con Lifesize Record and Share*	Grabe fácilmente una videollamada o una reunión desde cualquier dispositivo y publique automáticamente los vídeos en su propia biblioteca de vídeos
Remisión de llamadas perfecta	Acepte solicitudes para unirse a su llamada o añada más participantes a través del directorio con solo pulsar un botón del control remoto
IU intuitiva y directa	Directorio de reuniones, interfaz de usuario unificada durante llamadas múltiples, directorio corporativo unificado, marcación por nombre, detección de presencia, chat y favoritos
Calidad de vídeo	Hasta 1080p60
Calidad de presentación y uso compartido	Hasta 1080p; puerto de datos físico
Monitores de alta definición	Conecte hasta dos pantallas
Cámara de alta definición	Movimiento, inclinación y zoom de la cámara, incluido soporte para HD de hasta 1080p60 y zoom de hasta 10x
Lifesize Phone HD	Sencilla pantalla táctil tanto para el audio como para el vídeo
Colocación en cualquier sitio	Opción de montaje en pared (VESA) o en cualquier pantalla

* Requiere una suscripción a Lifesize



Las videoconferencias, transformadas radicalmente

Lifesize® Icon 600™

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Sistema de vídeo Lifesize Icon 600
- Lifesize Camera 10x
- Lifesize Phone HD, Lifesize Phone, segunda generación, o Digital MicPod
- Control remoto
- Fuente de alimentación y cables¹

COMUNICACIONES

- SIP, H.323, de 128 Kbps a 6 Mbps
- 1 x RJ-45 red LAN 10/100/1000
- 1 x Lifesize Link para 2 x Lifesize Digital MicPod o Lifesize Phone HD o Lifesize Phone, segunda generación

SOPORTE PARA HASTA DOS PANTALLAS

- Cualquier pantalla HD 720p o 1080p compatible con entrada HDMI

CÁMARA HD 1080P60 PTZ

(LIFESIZE CAMERA 10X)

- Lente con zoom y gran angular con un campo de visión de 70 grados
- Zoom óptico de hasta 10x
- Enfoque automático y control automático de ganancia
- 10 valores preestablecidos de cámara (locales o remotos)
- Cable estándar HDMI de 3 m

ESPECIFICACIONES DE VÍDEO

- Resolución máxima de 1920 x 1080, relación de aspecto de 16:9¹
- Escaneado progresivo en todas las resoluciones hasta 60 fotogramas por segundo
- Compatible con más de 200 resoluciones
- Ejemplos de tasas de bits y resoluciones (H.264 de perfil alto, AAC-LD):
 - 600 Kbps (720p30)
 - 820 Kbps (720p60)
 - 1,2 Mbps (1080p30)
 - 1,7 Mbps (1080p60)

ESTÁNDARES DE VÍDEO

- H.264 de perfil alto, H.264 de perfil de línea base, H.263+, H.263

ENTRADAS DE VÍDEO (2 ENTRADAS)

- 1 x entrada de vídeo HD (hasta 1080p60) compatible con HDMI
- 1 x entrada DVI-I (hasta 1080p60) compatible con HDMI/VGA

SALIDAS DE VÍDEO (2 SALIDAS)

- 1 x salida de vídeo HD (hasta 1080p60) compatible con HDMI: pantalla principal
- 1 x salida DVI-I (hasta 1080p60) compatible con HDMI/VGA: pantalla secundaria

TELÉFONO PARA CONFERENCIAS DE AUDIO HD TOTALMENTE INTEGRADO

- Compatible con frecuencias de 90 Hz a 22 kHz
- Rango de recogida de audio de hasta 4,57 m (15 pies)
- Alimentado por el sistema Lifesize Icon 600 directamente a través del Lifesize Link Cable
- Interfaz de usuario en pantalla táctil

- Gestión del vídeo, el audio y la presentación HD
- Soporte adicional para hasta dos micrófonos Lifesize Digital MicPod
- Cables opcionales de 4 y 15 metros disponibles

DIGITAL MICPOD CON AUDIO HD TOTALMENTE INTEGRADO

- De 90 Hz a 22 kHz
- Rango de recogida de audio de hasta 4,57 m (15 pies)
- Alimentado por el sistema de vídeo directamente a través del Lifesize Link Cable de 4 metros
- Soporte para hasta dos micrófonos Lifesize Digital MicPod
- Cables opcionales de 9 y 15 metros disponibles

FUNCIONES DE AUDIO

- Ocultación de pérdida de paquetes WebRTC NetEQ
- Dúplex completo para conversaciones naturales
- Cancelación de eco para llamadas sin eco
- Control automático de ganancia
- Reducción de ruido automática

ESTÁNDARES DE AUDIO

- G.711, G.722, G.722.1 y G.722.1C bajo licencia de Polycom®, MPEG-4-AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, Opus

ENTRADAS DE AUDIO (4 ENTRADAS)

- 1 x entrada de línea o micrófono (3,5 mm)
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Lifesize Phone, segunda generación, con micrófonos opcionales Lifesize Digital MicPod)
- 1 x entrada de vídeo de alta definición
- 1 x entrada DVI-I

SALIDAS DE AUDIO (4 SALIDAS)

- 1 x salida de línea o auriculares
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Lifesize Phone, segunda generación)
- 1 x salida de vídeo de alta definición
- 1 x salida DVI-I

OTROS ESTÁNDARES COMPATIBLES

- H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407 y RFC 2833

FUNCIONES E INTERFAZ DE USUARIO

- Interfaz de usuario simplificada
- Control remoto con función de reactivación
- Remisión de llamadas perfecta a una llamada en grupo
- Consola de administración de la interfaz gráfica de usuario
- Compatible con varios idiomas
- Modo No molestar
- Silenciación de vídeo
- Imagen en imagen

SERVICIO EN LA NUBE DE LIFESIZE²

- Remisión de llamadas perfecta para participantes de vídeo y voz
- Calendario, directorio de reuniones, favoritos y directorio de búsqueda unificado
- Aprovisionamiento automático
- Llamadas a invitados
- Grabación y uso compartido con un solo botón³
- Llamadas móviles
- Gestión de redes de vídeo

- Traspaso seguro de firewalls y NAT
- Actualizaciones de software automáticas

SEGURIDAD

- Posibilidad de desactivar servicios HTTP y SSH
- Compatible con cifrado H.235 (AES), incluido cumplimiento estricto
- Compatibilidad con TLS/SRTP
- Ranura de seguridad Kensington

FUNCIONES DE RED INTELIGENTES

- Control adaptativo del movimiento (AMC), incluida corrección de errores de reenvío (FEC) para una mayor calidad de vídeo en todas las condiciones de red
- Traspaso de firewalls y NAT (H.460/SIP)
- Detección automática del ancho de banda

DIRECTORIO Y LIBRETA DE DIRECCIONES

- Hasta 10 000 entradas de directorio
- Herramienta de búsqueda global
- Compatible con LDAP y cumple los requisitos de H.350
- Compatible con calendario y directorio de reuniones
- Admite marcación URI de H.323 (Annex O)

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

- Interfaz web
- Configuración automática
- SNMP
- Capacidad de copia de seguridad y restauración
- 2 x USB 3.0
- Compatibilidad con puertos serie
- Compatibilidad con VISCA™

ALIMENTACIÓN

- Voltaje CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2,5 A mediante fuente de alimentación externa

DATOS AMBIENTALES

- Temperatura de funcionamiento: entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F)
- Humedad de funcionamiento: entre el 15% y el 85%, sin condensación
- Temperatura de almacenaje: entre -20 °C (-4 °F) y 60 °C (140 °F)
- Humedad de funcionamiento: entre un 10% y el 90%, sin condensación

DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO DE VÍDEO

- Ancho: 365 mm
- Fondo: 163 mm
- Alto: 43,8 mm
- Peso: 1,53 kg

OPCIONES DE MONTAJE

- Orificios de fijación: 2 x agujeros para tornillo M5 de 307 mm (12 pulg) aparte
- Tornillos de fijación: 2 x tornillos M5 (profundidad máx. de inserción: 3,8 mm)

NÚMERO REGULATORIO:

- Lifesize Icon 600 = LFZ-023

¹ Cuando se reúne con el servicio de Lifesize basado en la nube, algunas características y ajustes son administrados por Lifesize para adaptar la experiencia del usuario al uso con el servicio.

² Requiere una suscripción de Lifesize.

³ Mediante Lifesize Record and Share, se vende por separado.

OFICINA CENTRAL

Austin, Texas, EE. UU.
+1 512 347 9300
Gratuito en EE. UU. +1 877 543 3749

OFICINA REGIONAL DE EMEA

Londres
+44 207 5962 835

OFICINA REGIONAL DE APAC

Singapur
+65 6631 2831



www.lifesize.com
Correo electrónico: info@lifesize.com



© 2017 Lifesize, Inc. Reservados todos los derechos. La información que aparece en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Lifesize y el logotipo de Lifesize son marcas comerciales registradas de Lifesize, Inc. y pueden estar registradas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

DS_Icon600_A4_0817